



# Oil care

at work



EMERGENCY HOTLINE  
0800 80 70 60

## **FOLLOW THE OIL CARE CODE**

If you use or store oil on your site, remember this simple advice.

- Site your storage tank within an oil tight bund wall on an impervious base. Make sure that valves and pipes are contained within the bund.
- Make sure that the bund has no drain which would allow oil to escape.
- Don't overfill your tank, check the amount of oil already in the tank before receiving a delivery.
- Supervise all deliveries, stop the delivery if there are any leaks or overflows.
- Clearly mark all pipework to show the type of oil and where it leads, and lock all valves and gauges securely after a delivery.



## **IF AN OIL SPILL OCCURS**

- Try to stop the oil from entering any drains or watercourses using earth or sandbags to absorb it. Never hose it down.

CALL THE 24 HOUR EMERGENCY HOTLINE FREE  
AT ANY TIME ON 0800 80 70 60.

## **REMEMBER**

It is an offence to cause oil pollution, either deliberately or accidentally. Fines and clean up costs can run into many thousands of pounds.

Please help to protect your local environment. Oil can pollute rivers, causing harm to fish, ducks and swans and removing vital oxygen from the water. Every year we deal with the effects of thousands of oil pollution incidents, many of these can be prevented.

Contact us for more advice. See your telephone directory for the number of your local Agency office.



# Gofalu am

olew yn y gwaith



LLINELL ARGYFWNG  
0800 80 70 60

## CADWCH AT Y CANLLAWIAU GOFAL AG OLEW

- Rhowch eich tanc storio ar wyneb caled a chodwch wal ddi-ddos o'i gwmpas. Gwnewch yn siwr bod yr holl bibau a falbiau wedi'u hamgylchynu gan y wal.
- Gwnewch yn siwr nad oes draen yn y wal lle gall olew ddianc drwyddo.
- Peidiwch â gorlenwi'r tanc – edrychwch faint o olew sydd eisoes yn y tanc cyn derbyn cyflenwad newydd.
- Wrth dderbyn cyflenwadau, cadwch olwg ar bethau a bod yn barod i'w stopio os bydd yr olew'n gollwng neu'n gorlenwi.
- Marciwch y pibau'n glir i ddangos pa fath o olew sydd ynddynt, a chlowch bob falf a mesurydd yn ddiogel ar ôl derbyn cyflenwad.



## OS BYDD OLEW'N SARNU

- Rhwystrwch yr olew rhag llifo i ddraen neu gwrs dŵr trwy ddefnyddio pridd neu fagiau tywod i'w sugno i fyny. Peidiwch â'i olchi â dŵr.

FFONIWCH LINELL ARGYFWNG ASIANTAETH YR AMGYLCHEDD  
UNRHYW BRYD AR 0800 80 70 60 (24 AWR).

## COFIWCH

Mae'n drosedd achosi llygredd olew, boed yn fwriadol neu'n ddamweiniol. Gall dirwyon a chostau glanhau ddod i filoedd o bunnoedd.

Helpwch i ddiogelu'ch amgylchedd lleol. Gall olew lygru afonydd a niweidio pysgod, hwyaid ac elyrch a thynnu ocsigen gwerthfawr o'r dŵr. Bob blwyddyn, rydym yn delio ag effeithiau miloedd o achosion o lygredd olew. Gellid bod wedi osgoi llawer ohonynt.

Cysylltwch â swyddfa leol Asiantaeth yr Amgylchedd am fwy o gyngor – gweler y llyfr ffôn am y rhifau ffôn.

GOFAL AG OLEW 2000  
Cefnogwyd gan  
Gronfa Amgylchedd Hanson



ASIANTAETH YR  
AMGYLCHEDD  
ENVIRONMENT  
AGENCY