



Oil care

in the home



OIL BANK LINE
0800 66 33 66

OIL BANK LINE 0800 66 33 66

call free to find your nearest oil recycling bank.

FOLLOW THE OIL CARE CODE

If you need to dispose of used engine oil from your car, or if you have oil fired central heating, remember this simple advice.

- When you drain your engine oil – don't oil the drain! Pouring oil down the drain will cause pollution. It is also an offence.
- Take used oil to an oil recycling bank. Telephone **0800 66 33 66** free to find the location of your nearest oil bank, or contact your local authority recycling officer.
- Don't mix used oil with other materials, such as paint or solvents, this makes recycling very difficult.
- If you have oil fired heating ensure that your oil tank and pipes are properly installed and regularly checked for leaks.
- If oil is spilt from your storage tank, stop it from entering drains by absorbing it with sand or earth. Never hose it down.

REMEMBER

Oil and water don't mix, please help us to keep them apart.

Help to protect your local environment. Oil can pollute rivers, causing harm to fish, ducks and swans and removing vital oxygen from the water. Every year we deal with the effects of thousands of oil pollution incidents, many of these can be prevented.



OIL CARE 2000

Supported by
Hanson Environment Fund



**ASIANTAETH YR
AMGYLCHEDD
ENVIRONMENT
AGENCY**



Gofalu am

olew yn y cartref



LLINELL BANC OLEW
0800 66 33 66

LLINELL BANC OLEW 0800 66 33 66

ffoniwch y rhif yma am ddim i weld ble mae'ch banc olew agosaf.

CADWCH AT Y CANLLAWIAU GOFAL AG OLEW

Pan fyddwch yn cael gwared ar hen olew o beiriant eich car neu os ydych yn defnyddio gwres canolog sy'n llosgi olew, cofiwch y cynghorion syml hyn ac:

- Wrth ddraenio olew peiriant eich car, peidiwch â'i arllwys i lawr y draen. Byddai hynny'n achosi llygredd. Mae'n drosedd hefyd.
- Ewch ag olew wedi'i ddefnyddio i'r banc olew i'w ailgylchu. Ffoniwch 0800 66 33 66 am ddim i gael gwybod ble mae'ch banc ailgylchu olew agosaf neu cysylltwch â swyddog ailgylchu'ch cyngor lleol.
- Peidiwch â chymysgu hen olew â sylweddau eraill fel paent a thoddyddion, gan fod hynny'n gwneud ailgylchu'n anodd.
- Os ydych yn llosgi olew i wresogi'ch tŷ, gwnewch yn siwr bod y tanc a'r pibau yn cael eu gosod yn gywir a'u harchwilio'n gyson.
- Os bydd eich tanc yn gollwng olew, rhwystrwch ef rhag llifo i ddraen neu gwrs dŵr trwy ddefnyddio pridd neu dywod i'w sugno i fyny. Peidiwch â'i olchi i ffwrdd â dŵr.

COFIWCH

Nid yw olew a dŵr yn cymysgu. Helpwch ni i'w cadw ar wahân.

Helpwch i ddiogelu'ch amgylchedd lleol. Gall olew lygru afonydd a niweidio pysgod, hwyaid ac elyrch a thynnu ocsigen gwerthfawr o'r dŵr. Bob blwyddyn, rydym yn delio ag effeithiau miloedd o achosion o lygredd olew. Gellid osgoi llawer ohonynt.



GOFAL AG OLEW 2000
Cefnogwyd gan
Gronfa Amgylchedd Hanson



ASiantaeth Yr
Amgylchedd
Environment
Agency